





RKO

ROZETA WYKOŃCZENIOWA DO KANAŁÓW OKRĄGLYCH

AKCESORIA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
RKO Ø100	007-0485	srebrny	10	12,58
RKO Ø110	007-0486	srebrny	10	16,82
RKO Ø120	007-0487	srebrny	10	18,65
RKO Ø125	007-0488	srebrny	10	20,35
RKO Ø130	007-0489	srebrny	10	21,20
RKO Ø150	007-0987	srebrny	10	24,73
RKO Ø200	007-0988	srebrny	10	28,26

	D1	D2	d
RKO Ø100	151	140	109
RKO Ø110	196	184	118
RKO Ø120	196	184	128
RKO Ø125	196	184	135
RKO Ø130	196	184	139
RKO Ø150	237	225	160
RKO Ø200	296	284	208



KP


KIEROWNICA POWIETRZNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
KP Ø100	007-1540	biały	10	7,20
KP Ø120	007-1541	biały	10	8,10

CW

CZERPNIĄ/ WYRZUTNIA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
CW Ø150	012-1032	biały	10	30,92
CW Ø160	012-1295	biały	10	30,92
CW Ø200	012-1033	biały	10	41,23
CW Ø250	012-1034	biały	10	49,49
CW Ø150 ocynk	012-0047	srebrny	10	21,95
CW Ø160 ocynk	012-1294	srebrny	10	24,05
CW Ø200 ocynk	012-0041	srebrny	10	37,12
CW Ø250 ocynk	012-0020	srebrny	10	37,12





	A	B	C
Ø150, Ø150 OCYNK	210	190	149
Ø160, Ø160 OCYNK	210	190	159
Ø200, Ø200 OCYNK	260	240	199
Ø250, Ø250 OCYNK	310	290	249

PZN

PRZEPUSTNICA ZWROTNA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
PZN Ø100	012-0036	srebrny	10	29,47
PZN Ø125	012-0037	srebrny	10	40,81
PZN Ø150	012-0038	srebrny	10	52,15
PZN Ø200	012-0100	srebrny	10	56,69



	D	H	h
PZN Ø100	99	100	60
PZN Ø125	124	100	60
PZN Ø150	149	100	60
PZN Ø200	198	120	60




OZ

OPASKA ZACISKOWA

AKCESORIA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
OZ Ø080-100	012-0615	srebrny	1	2,22
OZ Ø090-110	012-0616	srebrny	1	2,45
OZ Ø105-120	012-0617	srebrny	1	2,67
OZ Ø115-130	012-0618	srebrny	1	2,89
OZ Ø125-140	012-0619	srebrny	1	3,34
OZ Ø145-160	012-0620	srebrny	1	3,56
OZ Ø155-170	012-0621	srebrny	1	3,78
OZ Ø190-205	012-0622	srebrny	1	4,22
OZ Ø245-260	012-0623	srebrny	1	5,01
OZ Ø315-330	012-0624	srebrny	1	5,56



SRE OZ


ZŁĄCZKA METALOWA DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

typ	typ	kolor	cena
jednostka	numer		[PLN]
SRE OZ Ø080	012-DS11723	srebrny	3,66
SRE OZ Ø100	012-DS11731	srebrny	3,79
SRE OZ Ø110	012-DS16074	srebrny	4,54
SRE OZ Ø120	012-DS15032	srebrny	4,59
SRE OZ Ø125	012-DS11739	srebrny	4,59
SRE OZ Ø130	012-DS13902	srebrny	4,59
SRE OZ Ø140	012-DS11743	srebrny	5,53
SRE OZ Ø150	012-DS11747	srebrny	6,38
SRE OZ Ø160	012-DS11751	srebrny	5,98
SRE OZ Ø200	012-DS11759	srebrny	6,78
SRE OZ Ø250	012-DS11767	srebrny	8,59
SRE OZ Ø315	012-DS11779	srebrny	11,43

TAPE

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
TA/50/50	012-0597	srebrny	1	25,28
TAZ/50/50	012-0599	srebrny	1	29,63
TAT/50/10	012-0596	srebrny	1	27,06
TU/50/50	012-0600	biały	1	19,66





TA taśma aluminiowa
TAZ taśma aluminiowa zbrojona
TAT taśma aluminiowa termiczna
TU taśma uniwersalna

DN

FILTR ZEWNĘTRZNY

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
DN 150	007-1713	czarny	10	235,87
DN 200	007-1727	czarny	10	287,37
DN 250	007-1728	czarny	10	338,87



	A	B	C	D	E	F	G
DN 150	113	73.5	400	376	135	286	303
DN 200	182	64	382	524	143.5	306	321
DN 250	182	100	452	524	143.5	306	321

AC 2800

STEROWNIK

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
AC-2800	001-2460	biały	10	772,50

- Program tygodniowy, podświetlany wyświetlacz, sterowanie napięciem (0-10), timer zat./wyt., elektroniczny termometr





ERO-300

ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTÓW

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
ERO-300	012-0299	biały	1	737,10

Kontroluje temperaturę powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest panel sterujący. W zależności od tych dwóch wartości, sterownik reguluje obrotami silnika w taki sposób, aby nagrzać powietrze w pomieszczeniach do wartości zadanej przez użytkownika. W trybie pracy "regulator obrotów" umożliwia płynną regulację obrotów w zakresie od 10% do 100% obrotów maksymalnych oraz umożliwia stabilizację temperatury w pomieszczeniu w zakresie od 8 st. C do 30 st. C.



AD-320

STEROWNIK

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
AD-320	007-1732	biały	1	273,00

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD, komunikacja drogą radiową o zasięgu do 50 m, 6-cio biegowy tryb pracy, sterowanie urządzeniami o mocy do 150W, wysoka ergonomia i komfort obsługi



RP/RN

REGULATOR OBROTÓW

typ	typ	kolor	opakowanie zbiorcze	cena
jednostka	numer		[szt.]	[PLN]
RP 300	007-0256	biały	10	78,75
RN 300	007-0257	biały	10	66,95

RP- regulator obrotów podtynkowy
RN- regulator obrotów nadtynkowy

Regulator obrotów przeznaczony jest do załączania i regulowania prędkości obrotowej silników jednofazowych. W obwód silnika łączy się go szeregowo jak standardowy wyłącznik. Wyposażony jest tylko w jedno pokrętko spełniające jednocześnie rolę wyłącznika oraz regulatora. Całość zamontowana jest w estetycznej obudowie z ABS-u przeznaczonej do montażu natynkowego RN lub podtynkowego RP.