


NOWOŚĆ DOSPEL

BLACK & WHITE

WENTYLATOR OSIOWY Z EKSKLUZYWNĄ NAKŁADKĄ

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
BLACK & WHITE Ø100 WHITE S	007-4325_W	100	40	15	59,00
BLACK & WHITE Ø100 BLACK S	007-4325_B	100	40	15	59,00
BLACK & WHITE Ø100 WHITE WCH	007-4326_W	100	40	15	84,00
BLACK & WHITE Ø100 BLACK WCH	007-4326_B	100	40	15	84,00
BLACK & WHITE Ø100 WHITE WC	007-4332_W	100	40	17	79,00
BLACK & WHITE Ø100 BLACK WC	007-4332_B	100	40	17	79,00
BLACK & WHITE Ø120 WHITE S	007-4327_W	150	46	17	71,00
BLACK & WHITE Ø120 BLACK S	007-4327_B	150	46	17	71,00
BLACK & WHITE Ø120 WHITE WCH	007-4328_W	150	46	15	96,00
BLACK & WHITE Ø120 BLACK WCH	007-4328_B	150	46	15	96,00
BLACK & WHITE Ø120 WHITE WC	007-4333_W	150	46	17	91,00
BLACK & WHITE Ø120 BLACK WC	007-4333_B	150	46	15	91,00



	A	B	C	D	E
Black&White Ø100	98	165	165	13	81
Black&White Ø120	118	168	168	13	80

Dostępne nakładki:
CZARNA
BIAŁA





PLAY

WENTYLATOR OSIOWY - WENTYLATOR SUFITOWY

WENTYLATORY DOMOWE



PLAY CLASSIC



PLAY MODERN





PLAY SATIN

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
PLAY CLASSIC Ø 100 S	007-3600	100	29	15	39,04
PLAY CLASSIC Ø 100 WP	007-3601	150	29	17	45,22
PLAY CLASSIC Ø 100 WC	007-3606	280	29	20	63,69
PLAY CLASSIC Ø 100 WCH	007-3602	150	29	17	68,09
PLAY SATIN Ø 100 S	007-3611	280	29	20	49,34
PLAY SATIN Ø 100 WP	007-3612	150	29	17	55,52
PLAY SATIN Ø 100 WC	007-3614	280	29	20	74,69
PLAY SATIN Ø 100 WCH	007-3613	150	29	17	79,09
PLAY MODERN Ø 100 S	007-3607	280	29	20	49,34
PLAY MODERN Ø 100 WP	007-3608	150	29	17	55,52
PLAY MODERN Ø 100 WC	007-3610	280	29	20	74,69
PLAY MODERN Ø 100 WCH	007-3609	150	29	17	79,09
PLAY CLASSIC Ø 125 S	007-3603	100	35	15	42,13
PLAY CLASSIC Ø 125 WP	007-3604	150	35	17	48,31
PLAY CLASSIC Ø 125 WC	007-3615	280	35	20	66,99
PLAY CLASSIC Ø 125 WCH	007-3605	150	35	17	71,39
PLAY SATIN Ø 125 S	007-3620	100	35	15	52,43
PLAY SATIN Ø 125 WP	007-3621	150	35	17	58,61
PLAY SATIN Ø 125 WC	007-3623	280	35	20	70,90
PLAY SATIN Ø 125 WCH	007-3622	150	35	17	82,39
PLAY MODERN Ø 125 S	007-3616	100	35	15	52,43
PLAY MODERN Ø 125 WP	007-3617	150	35	17	58,61
PLAY MODERN Ø 125 WC	007-3619	280	35	20	77,99
PLAY MODERN Ø 125 WCH	007-3618	150	35	17	82,39





	A	B	C	D	E
PLAY Ø100	147	147	98	100	78
PLAY Ø125	171	171	124	126	88



STYL

WENTYLATOR OSIOWY Z PRZEPUSTNICĄ

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
STYL Ø100 S	007-0001	100	40	15	44,25
STYL Ø100 WP	007-0002				50,83
STYL Ø100 WCH	007-0009				71,14
STYL Ø120 S	007-0003	150	46	17	46,45
STYL Ø120 WP	007-0004				53,03
STYL Ø120 WCH	007-0010				76,60
STYL Ø150 S	007-0005	280	47	20	64,74
STYL Ø150 WP	007-0006				71,30
STYL Ø150 WCH	007-0335				95,47
STYL Ø200 S	007-0007	280/400	44/48	23/35	119,95
STYL Ø200 WP	007-0008				126,21
STYL Ø200 WCH	007-0305				152,88



	A	B	C	D
STYL Ø100	99	158	56	20
STYL Ø120	118	158	56	20
STYL Ø150	147	200	73	20
STYL Ø200	198	264	80	20



MODELE STYL 100 I STYL 120 WYPOSAŻONE SĄ STANDARDOWO W PRZEPUSTNICĘ

Przepustnica zwrotna zapobiega wstęcnemu przepływowi powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz uniemożliwia owadom przedostawanie się do pomieszczeń

LOOK


WENTYLATOR OSIOWY Z NAKŁADKĄ Z ALUMINIUM

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
LOOK Ø100 S	007-1550	100	40	15	64,37
LOOK Ø100 WCH	007-1552				112,11
LOOK Ø120 S	007-1553	150	46	17	69,90
LOOK Ø120 WCH	007-1555				116,27



Wentylatory wyposażone są w nakładkę z aluminium szczotkowanego.

Silnik z łożyskiem kulkowym.




	A	B	C	D	E
LOOK Ø100	98	158	140	13	69
LOOK Ø120	118	191	170	13	68



POLO

WENTYLATOR OSIOWY Z AUTOMATYCZNĄ ŻALUZJĄ (AŻ)

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
POLO 4 Ø100 S	007-0054	100	40	15	50,99
POLO 4 Ø100 WP	007-0056				57,17
POLO 4 Ø100 WCH	007-0061				77,91
POLO 4 Ø100 PIR	007-0390				132,87
POLO 4 Ø100 AŻ	007-0055				92,19
POLO 4 Ø100 AŻWCH	007-0275				120,31
POLO 4 Ø100 AŻPIR	007-0391				174,59
POLO 5 Ø120 S	007-0036	150	46	17	57,17
POLO 5 Ø120 WP	007-0168				63,35
POLO 5 Ø120 WCH	007-0114				85,86
POLO 5 Ø120 PIR	007-0482				143,17
POLO 5 Ø120 AŻ	007-0028				98,37
POLO 5 Ø120 AŻWCH	007-0032				125,48
POLO 5 Ø120 AŻPIR	007-0678				184,89
POLO 6 Ø150 S	007-0241	280	47	20	71,59
POLO 6 Ø150 WP	007-0293				79,28
POLO 6 Ø150 WCH	007-0270				98,18
POLO 6 Ø150 PIR	007-0676				185,92
POLO 6 Ø150 AŻ	007-0204				112,79
POLO 6 Ø150 AŻWCH	007-0229				140,18
POLO 6 Ø150 AŻPIR	007-0677				227,12



	A	B	C	D	E
POLO 4 Ø100	99	158	154	30	55
POLO 5 Ø120	118	158	179	32	59
POLO 6 Ø150	147	200	208	32	69

WENTYLATORY DOMOWE




FRESH

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
FRESH Ø100 S	007-0996	100	40	15	28,35
FRESH Ø100 WCH	007-1456				51,03
FRESH Ø120 S	007-1483	150	46	17	30,89
FRESH Ø120 WCH	007-1484				55,57


	A	B	C	D	E
FRESH Ø100	98	155	140	12	69
FRESH Ø120	118	188	169	13	69



STYL II

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
STYL II Ø100 S	007-1128	100	40	15	23,52
STYL II Ø100 WCH	007-1130	100	40	15	29,12
STYL II Ø120 S	007-1131	150	46	17	26,45
STYL II Ø120 WCH	007-1133	150	46	17	32,20
STYL II Ø150 S	007-1134	280	47	20	28,75
STYL II Ø150 WCH	007-1136	280	47	20	34,50




	A	B	C	D	E
STYL II Ø100	98	156	125	11	69
STYL II Ø120	118	179	144	12	69
STYL II Ø150	148	216	174	13	76



RICO

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
RICO 100 S	007-4200	100	40	15	30,90
RICO 120 S	007-4201	150	46	17	33,60
RICO 100 WP	007-4202	100	40	15	35,02
RICO 120 WP	007-4205	150	46	17	37,80
RICO 100 WCH	007-4204	100	40	15	50,60
RICO 120 WCH	007-4207	150	46	17	52,90
RICO 100 WC	007-4203	100	40	15	48,30
RICO 120 WC	007-4206	150	46	17	50,60



	A	B	C	D
RICO Ø100	99	158	56	20
RICO Ø120	118	158	56	20






FALA

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
FALA COLOR Ø100 S	007-0011	100	40	15	34,59
FALA COLOR Ø100 WP	007-0012	100	40	15	39,73
FALA WATER 100 S 12V	007-0022	100	40	15	57,75

	A	B	C	D	E
FALA Ø100	98	157	58	22	55



WENTYLATORY DOMOWE




NV

WENTYLATOR OSIOWY - SUFITOWY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
NV 10 Ø100 S	007-0438	100	40	15	40,85
NV 12 Ø120 S	007-0439	150	46	17	46,09
NV 15 Ø150 S	007-0334	280	47	20	52,81

	A	B	C	D
NV Ø100	99	15.5	57	132
NV Ø120	118	15.5	58	156
NV Ø150	148	16	69	200



facebook.com/dospel.wentylacja



twitter.com/dospel_com




snapchat: dospel.com

POLO 6 OK

WENTYLATOR OSIOWY - OKIENNY

typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
POLO 6 Ø150 S	007-0313	200	47	25	100,84




	A	B	C	D	E	F
POLO 6 OK	154	209	208	31	62	130




VISCONTI

WENTYLATOR OSIOWY Z EKSKLUZYWNĄ NAKŁADKĄ


typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
VISCONTI Ø100 Chrome S	017-9218A	100	40	15	67,37
VISCONTI Ø100 Chrome WCH	017-9214A	100	40	15	93,45
VISCONTI Ø100 Satin S	017-9216A	100	40	15	67,37
VISCONTI Ø100 Satin WCH	017-9212A	100	40	15	93,45
VISCONTI Ø120 Chrome S	017-9219A	150	46	17	82,46
VISCONTI Ø120 Chrome WCH	017-9215A	150	46	17	109,78
VISCONTI Ø120 Satin S	017-9217A	150	46	17	82,46
VISCONTI Ø120 Satin WCH	017-9213A	150	46	17	109,78



	A	B	C	D	E
VISCONTI Ø100	98	165	165	13	81
VISCONTI Ø120	118	168	168	13	80



Dostępne nakładki:
SATIN - aluminium szczotkowane
CHROME - INOX, stal nierdzewna



RIMERA MAGIC


DYSKRETNY WENTYLATOR PODKAFELKOWY - OSIOWY

WENTYLATORY DOMOWE



typ	typ	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	moc	cena
jednostka	numer	[m ³ /h]	[dB(A)]	[W]	[PLN]
RIMERA MAGIC	007-9082	100	30	15	154,50

klapka uchylna



RIMERA MAGIC
DYSKRETNA WENTYLACJA


	A	B	C	D	E	E
RIMERA MAGIC	46	103	113x113	150x150	98	99,5





Inspiracja w wentylacji

Poniższa reklama przedstawia jedynie niewielką część asortymentu Rimera. O pozostałe wzory prosimy pytać w dziale obsługi klienta - (34) 365 98 43




Exclusive Castello




Art Titan




Art Silver Rhombus



Art Titan



Art Mohagany



Exclusive Modern

- stylowy design idealnie pasuje do najbardziej wymagających wnętrz
- niepowtarzalne wzornictwo i prostota kształtów
- wentylator posiada podświetlenie



Art Silver Rhombus



Inspiracja w wentylacji

Poniższa reklama przedstawia jedynie niewielką część asortymentu Rimera. O pozostałe wzory prosimy pytać w dziale obsługi klienta - (34) 365 98 43



Art Makassar



Art Makassar



Exclusive Verte




Art Copper Brushed




Art Smoke



Art Silver Rhombus



RUBICON



PERSPECTA



ART FLORAL



IMPRESIA